



Központi porszívó rendszer

Termékkatalógus



TARTALOMJEGYZÉK

BVC EBS Distribution GmbH	2
Porszívó rendszer áttekintés	3-5
BVC SILVERLINE sorozat	6-7
BVC BLACKLINE sorozat	8-9
Porszívócső	10-13
Tartozékok-kiegészítők	14
VROOM önvisszacseválós porszívócső	15
Padlófejek.....	16
Speciális porszívófejek	17
Porszívófejek állati szőrzethez	18
Szűrők.....	19
Fali aljzatok és Kherfix lábazati szívónyílás....	20-21
Szerelvénycsövek és idomok.....	22-23
Szerelési és levegőkivezetési tartozékok	23-24
Rendszertelepítési példa.....	25
Tervezési és kiépítési mintapélda	26
Gyakori kérdések	27
Jegyzet.....	28



BVC EBS DISTRIBUTION GMBH

Cégünk központi porszívó készülék gyártásával foglalkozik, a porszívó rendszert megannyi kiegészítővel és szerelési komponenssel tesszük teljessé. Tapasztalja meg termékeink kiváló minőségét! Kérdései esetén állunk szíves rendelkezésére!



Az Ön egészsége fontos nekünk!

Központi porszívó berendezéseink egészségesebbé teszik életét és vállalkozása környezetét. Különösen jót tesz a légúti panaszokkal küzdők számára a kevésbé szennyezett szobalevegő. A BVC egyik irányelve, hogy tisztább levegővel őrizzük egészségünket javítsuk életkörülményeinket.



A BVC gondol a környezetre!

Garantáljuk termékeink tartós és hosszútávú működését. Termékeinket kiváló minőségű anyagokból gyártjuk anélkül, hogy azzal túlzott terhet rónánk a környezetünkre. Mottónk: Először gondolkozz, azután cselekedj.



Az ön oldalán állunk!

A központi porszívó rendszer telepítését megelőző szakszerű tanácsadás és tervezés garantálja az Ön hosszútávú elégedettségét. Megválaszoljuk kérdéseit a porszívó berendezésével kapcsolatban, ha pedig valaha probléma merülne fel termékeinkkel kapcsolatban, akkor azt gyorsan és hatékonyan igyekszünk majd megoldani Önnek.



Profit mindenáron? Mi nem így működünk!

Olyan termékeket kínálunk Önnek, melyek élettartama a lehető leghosszabb lesz! Erre garanciacsomagjaink nyújtanak biztosítékot. Mindezt azért tehetjük meg, mert részt veszünk minden tervezési és gyártási folyamatban és biztos háttérű beszállító partnereket tudhatunk magunk mellett.



Németországban gyártott termék!

Évtizedek óta gyártunk itt Németországban BVC központi porszívókat. A jó infrastruktúra, a dokumentált és tanúsított gyártási folyamatok, valamint a hosszú évek óta ápolott beszállítói partnerkapcsolatok segítenek abban, hogy folyamatosan a legjobb minőséget állítsuk elő kompromisszumok nélkül.

GARANCIA

Bízhat termékeink minőségében. Ha gond merülne fel, akkor a javítást vagy a cserét garanciánk keretein belül megoldjuk Önnek. Ajtótállásról és a garanciáról minden szükséges információt megtalál a Használati útmutatóban vagy a www.bvc-zentralstaubsauger.de webcímen.

20
év
garancia

a fém-burkolatra

4
év
garancia

a CORDURA®
motorvédő szűrőre

10
év
garancia

a motorra és
az elektromos
alkatrészekre

4
év
garancia

a MULTI-FLEX
porszívócsőre

5
év
garancia

az eredeti
BVC fali aljzatokra

3
év
garancia


az eredeti
BVC tartozékokra

Ezért válassza a központi porszívót!

40 % időmegtakarítás
30 % költségmegtakarítás
100 % higiénia

Beszerezési példa

A porszívó központi egységét általában a pincében vagy a háztartási helyiségben helyezzük el. Az emeleteken, a helyiségekben elhelyezett fali aljzatokat csőhálózaton keresztül kötjük össze a központi porszívóval. A porszívó a fogantyún elhelyezett kapcsoló segítségével indítható el azután, hogy a porszívó gégecsővét a fali aljzatba csatlakoztattuk.



A BVC KÖZPONTI PORSZÍVÓK ELŐNYEI



Tiszta levegő a szobákban.

A modern három-szűrős BVC technológia egyszerre távolítja el a port a helyiségekből és tisztítja a belső levegőt, mely a házi porra allergiások és az asztmások közérzetét is nagymértékben javíthatja.



Kényelmes kezelés.

A BVC központi porszívóval megszűnik a teher, hogy készülékét szobáról-szobára, ill. emeletről-emeletre vonszolni kelljen maga után. Csatlakoztassa a szívócsövet az aljzatba és már porszívózhat is!



Csendes porszívózás.

A BVC központi porszívók sokkal csendesebbek, mint a hagyományos porszívók. Akár telefonálás közben is porszívózhat.



Állandóan magas szívóteljesítmény.

BVC központi porszívóinkat erős motorral szereljük, mely állandó magas teljesítményen tartja a szívóerőt.

A BVC KÖZPONTI PORSZÍVÓK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

A BVC központi porszívók a lakóépületekben és az üzleti épületekben is megkönnyítik a mindennapi munkát. Spóroljon időt a szoba tisztítása közben, éljen egészségesebben és keltsen jó benyomást vendégei, alkalmazottai és ügyfelei számára. A BVC az Ön igényei szerint készíti el az optimális beépítési tervét.



Lakóházak

Nincs is jobb érzés, mint a tiszta saját otthon. Nincs többé zavaró állati szőr, töredékére csökken az atkák mennyisége és az asztmások is jobban érzik magukat a tiszta levegőben.



Irodahelyiségek

Még egy iroda is gyorsan beporosodhat. A rossz levegő és a piszok sokszor okoz rossz közérzetet. A BVC központi porszívóval nem kerül kellemetlen helyzetbe ügyfelei és alkalmazottai előtt.



Hotelek

Központi porszívóink nagymértékben megkönnyítik és felgyorsítják alkalmazottai munkáját, így időt és pénzt takarít meg az Ön számára. A szállóvendégek is élvezhetik a különösen tiszta levegőt.

A BVC KÖZPONTI PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

Elektronika

Az elektronika vezérli a motor üzemmódokat. A motort a túlmelegedéstől egy beépített hőmérsékletérzékelő védi. A beépített üzemóra számláló segítségével könnyedén betarthatóak a karbantartási ciklusok. Az elektronikai doboz oldalán van a bekötéshez szükséges 230V-os IEC elektromos csatlakozóaljzat.

Fali tartó

Az S széria masszív fali tartója még nagyobb védelmet nyújt a mechanikai rezonanciával szemben a beépített hangszigetelő betétek által.

Bal oldali szívócsonk

A szerelvénycsövet a készülékhez bal oldalán található szívócsonkhoz tudjuk csatlakoztatni. A csonk az 50 mm átmérőjű csövekhez optimális.

Biztonsági vákuumszelepek

Két biztonsági vákuumszelep védi a motort a károsodás ellen, még a legnagyobb csődugulások esetén is.

Jobb oldali szívócsonk takaró fedele

A készülékhez jobb oldalán található egy takaró fedél. Igény esetén a szívócsonk könnyedén átszerelhető a készülékhez bal oldaláról a jobb oldalára.

Portároló edény porzsákkal

Portároló edényben található a porzsák. A portároló edényt csattok kipattintásával lehet könnyedén leszedni. Ezután a szűrőcserét kényelmesen és higiénikusan elvégezhetjük.



HÁROMSZŰRŐS RENDSZER

A háromszűrős rendszernek köszönhetően a porszívó kifúvott levegője megközelítőleg 100%-osan olyan tisztaságú, mint a helyiség levegője. A BVC ezzel a legmodernebb szűrőtechnikával garantálja a legmagasabb szintű higiéniát és a lehető legjobb védelmet a házi porallergiák és az asztma betegségek ellen.

HEPA 13 szűrőbetét

A magas hatékonyságú részecske-levegőszűrőt akkor használhatjuk, ha a porszívó kifúvott levegőjét nem lehet vagy nem szabad kiengedni a lakáson/házon kívülre (pl. passzívház). A HEPA 13 tiszta levegőszűrő 99,95%-ig megszűri a kifúvott levegőt.

Motorvédő szűrőbetét

A motor által létrehozott vákuum felfelé szívja a motorvédő szűrőt. A szűrő megakadályozza, hogy a porrészecskék belépjenek a motortérbe és megszűri a kifúvott levegőt. Használat után a motorvédő szűrő visszahullik a kezdeti, lefelé lógó pozíciójába.

Porzsák

Elengedhetetlen a higiénikus és kényelmes porszíváshoz. A porzsák kapacitása 16 liter.

CORDURA® MOTORVÉDŐ SZŰRŐ

A BVC BLACKLINE széria porszívói alapkiépítésben megkapják a kétrétegű, súlyozott CORDURA® szűrőbetétet. A motorvédő szűrő felső része CORDURA® anyagból készül, amely anyagsűrűségével még a legkisebb porrészecskéket is megállítja, nem engedi azokat belépni a motortérbe. A szűrőbetét alsó oldalán lévő szaténszövet réteg pedig lehetővé teszi a durva por és piszok könnyű leválását a szűrőből, mely így az alsó tartályban gyűlik össze. Középen a kúp alakú CORDURA® szűrő egy súlyozott részt tartalmaz, így a szűrő közepe a porszívó kikapcsolása után visszaesik a tartály irányába lerázva magáról minden porrészecskét.

Ezzel a rendkívül hatékony CORDURA® szűrőbetéttel az is lehetséges, hogy **AKÁR PORZSÁK NÉLKÜL IS PORSZÍVÓZHAT!**

CORDURA®
F A B R I C

A CORDURA® az INVISTA védjegye,
és a NILIT engedélyével használjuk.

CORDURA® szövet:

- 10 x kopásállóbb, mint a pamut
- 3 x kopásállóbb, mint a műszál
- A legfinomabb porrészecskéket is távol tartja a motortértől.



BVC SILVERLINE központi porszívó

A BVC SILVERLINE központi porszívói klasszikus termékek.

A takarítás eredménye, a kezelhetőség és a technika minden szempontból kiemelkedő. Ezért válhattak központi porszívóink ilyen gyorsan a modern otthoni automatizálás állandó, elengedhetetlen részévé.


A BVC SILVERLINE S sorozata analóg és digitális vezérlővel is választható.

A tartós és nagyteljesítményű porszívókat a svájci Villamosenergia, Energetikai és Informatikai Szövetség tesztelte és tanúsította.

QUALITY MADE IN GERMANY

Digitális vezérlés

A digitális vezérléssel rendelkező modellek még nagyobb kényelmet és biztonságot nyújtanak. A digitális vezérlés kijelzője öt menüképet tud megjeleníteni, melyek között két gomb segítségével tud lépegetni. A kijelző funkciótól függően különböző nézeteket jelenít meg. Az első üzembe helyezést követően minden fontos információ egy gombnyomással elérhető.



Ezek a menük állnak rendelkezésre:

Állapot: szívóerő és motorhőmérséklet

Telítettség: a szűrők telítettsége

Csőhiba vizsgálat: csőrendszer vákuumpróbája

Dugulásvizsgálat: helyi dugulásokat ellenőriz

Jelzések: hibaüzenetek, figyelmeztetések

BVC

SILVERLINE

**megbízható és hosszú élettartamú -
HEPA 13 levegőszűrőt tartalmaz a
három-szűrős rendszer.**

Műszaki adatok

Max. szívóteljesítmény
Max. áramfelvétel
Max. motorteljesítmény
Légszállítás
Max. vákuum
Javasolt tisztítási felület
Portartály mérete
Méretek
Tömeg
Motorvédő szűrő
Zajszigetelés

SILVERLINE analóg

Vezérlés típusa
Cikkszám

SILVERLINE digitális

Vezérlés típusa
Cikkszám



C 600 széria

kb. 680 airwatt
8 A
1800 watt
kb. 224 m³/óra
kb. 296 mbar
140 m²-ig
12 liter
80 cm x 30 cm
11,8 kg
pamut
nincs

C 600

analóg
20054



S 600 széria

kb. 700 airwatt
8 A
1800 watt
kb. 234 m³/óra
kb. 305 mbar
200 m²-ig
20 liter
108 cm x 35 cm
17 kg
pamut
van

S 600

analóg
20050

S 600 DE

digitalis
20056



S 700 széria

kb. 730 airwatt
9 A
2000 watt
kb. 241 m³/óra
kb. 315 mbar
200 m² felett
20 liter
108 cm x 35 cm
17 kg
pamut
van

S 700

analóg
20052

S 700 DE

digitalis
20058

BVC BLACKLINE központi porszívó

A BVC BLACKLINE központi porszívói a műszaki kifinomultságukkal és az elegáns fekete magasfényű bevonatukkal a gépészeti helyiség díszévé válnak.

A BVC BLACKLINE S sorozat tagjai analóg és digitális vezérléssel is rendelhetőek.

A tartós és nagyteljesítményű porszívókat a svájci Villamosenergia, Energetikai és Informatikai Szövetség tesztelte és tanúsította.

QUALITY^{MADE IN} GERMANY

Motorvédő szűrő

A BVC BLACKLINE motorvédő szűrő a központi porszívó lelke CORDURA® textilszövetből készül, mely még a legapróbb porszemcséktől is megóvjaa a motort, így élettartama is hosszabb lesz.

A BVC BLACKLINE berendezéseket dupla rétegű motorvédő szűrőbetéttel szállítjuk. Az új CORDURA® szűrőbetéttel porzsák nélkül is porszívózhat. További információkat az 5. oldalon talál.

A BVC motorvédő szűrőket a varratoknál megerősítettük, így a legnagyobb terhelés esetén sem keletkezhetnek repedések a szűrőn. A motor ezáltal állandó védelem alatt áll.

CORDURA® szövet:

- 10 x kopásállóbb, mint pamut
- 3 x kopásállóbb, mint a műszál
- A legfinomabb porrészcskéket is távol tartja a motortértől.

CORDURA[®]

BRAND

F A B R I C

A CORDURA® az INVISTA védjegye, és a NILIT engedélyével használjuk.

BVC

BLACKLINE

időtálló és erőteljes - beépített kétrétegű motorvédő szűrő CORDURA® szövetből.

Szabadon választhat, hogy porzsákkal vagy porzsák nélkül porszívózik, a motor nem károsodhat

Műszaki adatok

Max. szívóteljesítmény
Max. áramfelvétel
Max. motorteljesítmény
Légszállítás
Max. vákuum
Javasolt tisztítási felület
Portartály mérete
Méretek
Tömeg
Motorvédő szűrő
Zajszigetelés

BLACKLINE analóg

Vezérlés típusa
Cikkszám

BLACKLINE digitális

Vezérlés típusa
Cikkszám

**C 600 széria**

kb. 680 airwatt
8 A
1800 watt
kb. 224 m³/óra
kb. 296 mbar
140 m²-ig
12 liter
80 cm x 30 cm
11,8 kg
CORDURA® + szatén
nincs

C 600

analóg
20004

**S 600 széria**

kb. 700 airwatt
8 A
1800 watt
kb. 234 m³/óra
kb. 305 mbar
200 m²-ig
20 liter
108 cm x 35 cm
17 kg
CORDURA® + szatén
van

S 600

analóg
20000

S 600 DE

digitális
20006

**S 700 széria**

kb. 730 airwatt
9 A
2000 watt
kb. 241 m³/óra
kb. 315 mbar
200 m²-ig
20 liter
108 cm x 35 cm
17 kg
CORDURA® + szatén
van

S 700

analóg
20002

S 700 DE

digitális
20008

PORSZÍVÓ GÉGECSŐ ÉS TARTOZÉKOK - CSOMAGOK

MULTI-FLEX porszívócső be-/kikapcsoló gombbal és három integrált szívófejjel

A masszív MULTI-FLEX fonott műszálas textilborítású porszívócsövek fogantyújába három szívófejet szereltünk. Ezáltal mindig kéznél van a résszívó, a kárpittisztító és a portalanító kefe fej.
A központi porszívó indítása a fogantyún lévő be-/kikapcsoló gombbal történik.

Cikkszám: 14447	6,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 14448	7,5 m hosszú csővel
Cikkszám: 14449	9,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 14450	12,0 m hosszú csővel



résszívó



kárpittisztító



portalanító kefe

MULTIFLEX 4-részes készlet

Tartalma: teleszkópos cső, kombinált szívófej padlóhoz és szőnyeghez, gégecső tartó és MULTI-FLEX porszívócső három integrált szívófejjel.

MULTI-FLEX porszívócső



Cikkszám: 25000	6,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25002	7,5 m hosszú csővel
Cikkszám: 25004	9,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25006	12,0 m hosszú csővel



MULTIFLEX 7-részes készlet

Tartalma: teleszkópos szívócső, kombinált szívófej padlóhoz és szőnyeghez, gégecső tartó, flexibilis résszívó 440 x 46 mm, padlótisztító lószőrös sörtékkel sima felületre, mini turbó-fej bútorhoz és MULTI-FLEX porszívócső három integrált szívófejjel.

MULTI-FLEX porszívócső



Cikkszám: 25008	6,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25010	7,5 m hosszú csővel
Cikkszám: 25012	9,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25014	12,0 m hosszú csővel

FLEX porszívócső háromállású kapcsolóval a szívóerő szabályozásához

A FLEX porszívócsövön egy háromállású kapcsolót találunk. Ezzel kapcsolhatjuk a szívóerőt 0-50-100%-os teljesítményre. A masszív fogantyú jól illik a kézbe, a műanyag csővég pedig óvja az érzékeny felületeket porszívózás közben, nem karcolja meg azokat.

Cikkszám: 25400	6,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25401	7,5 m hosszú csővel
Cikkszám: 25402	9,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25403	12,0 m hosszú csővel



SWIVEL porszívócső potenciométerrel és körbeforgó, aljzathoz csatlakozó véggel

A SWIVEL szívótömlő ideális választás, ha a porszívózás közben kívánja módosítani a szívóerőt. A fogantyúba épített potenciométerrel fokozatmentesen szabályozhatja a szívóteljesítményt. A 360°-ban körbeforgó, aljzathoz csatlakozó vég egyszerűbbé teszi a kezelést.

Cikkszám: 25450	6,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25451	7,5 m hosszú csővel
Cikkszám: 25452	9,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 25453	12,0 m hosszú csővel

Alap porszívócső szívóerő szabályozó csúszkával

Az alap porszívócső egyszerű és jó. Amint a porszívócső végét a fali aljzatba csatlakoztatjuk, a porszívó azonnal elindul. A fogantyún lévő csúszkával állíthatjuk a légrés nagyságát és így szabályozhatjuk a szívóerőt. Az alap porszívócső ideális garázsban vagy műhelyben való használatához.

Cikkszám: 10898	6,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 10902	7,5 m hosszú csővel
Cikkszám: 10906	9,0 m hosszú csővel
Cikkszám: 10874	12,0 m hosszú csővel



5-részes készlet

Tartalma: teleszkópos szívócső, kombinált szívófej padlóhoz és szőnyeghez, résszívó, gégecső tartó és választás szerinti porszívócső.

Porszívócső



Készlet FLEX porszívócsővel


Cikkszám: 25410	csőhossz 6,0 m
Cikkszám: 25412	csőhossz 7,5 m
Cikkszám: 25414	csőhossz 9,0 m
Cikkszám: 25416	csőhossz 12,0 m

Készlet SWIVEL porszívócsővel

Cikkszám: 25460	csőhossz 6,0 m
Cikkszám: 25462	csőhossz 7,5 m
Cikkszám: 25464	csőhossz 9,0 m
Cikkszám: 25466	csőhossz 12,0 m

Készlet alap porszívócsővel

Cikkszám: 10534	csőhossz 6,0 m
Cikkszám: 10544	csőhossz 7,5 m
Cikkszám: 10564	csőhossz 9,0 m
Cikkszám: 10508	csőhossz 12,0 m



8-részes készlet

Tartalma: teleszkópos szívócső, kombinált szívófej padlóhoz és szőnyeghez, résszívó, gégecső tartó, flexibilis résszívó 600 x 30 mm, padlótisztító lőszőrös sörtékkel sima felületre, kombinált kárpit/portalanító fej és választás szerinti porszívócső.

Porszívócső



Készlet FLEX porszívócsővel

Cikkszám: 25420	csőhossz 6,0 m
Cikkszám: 25422	csőhossz 7,5 m
Cikkszám: 25424	csőhossz 9,0 m
Cikkszám: 25426	csőhossz 12,0 m

Készlet SWIVEL porszívócsővel

Cikkszám: 25470	csőhossz 6,0 m
Cikkszám: 25472	csőhossz 7,5 m
Cikkszám: 25474	csőhossz 9,0 m
Cikkszám: 25476	csőhossz 12,0 m

Készlet alap porszívócsővel

Cikkszám: 10538	csőhossz 6,0 m
Cikkszám: 10558	csőhossz 7,5 m
Cikkszám: 10568	csőhossz 9,0 m
Cikkszám: 10512	csőhossz 12,0 m

GÉGECSŐ TARTOZÉKOK



Acél teleszkópos szívócső

Könnyű, de masszív kivitel. A hossza 55-től 92 cm-ig állítható.

Cikkszám: 10586



Csőhosszabbítás minden kapcsolható porszívócsőhöz

Szükség esetén megtoldhatja a porszívócső hosszát.

Cikkszám: 11194 hossz 3,0 m



Csőhosszabbítás az alap porszívócsőhöz

Szükség esetén megtoldhatja a porszívócső hosszát.

Cikkszám: 11064 hossz 3,0 m

Cikkszám: 11072 hossz 5,0 m

Cikkszám: 14414 hossz 10,0 m



Kis, krómozott gégecső falitartó

A felszerelt gégecső tartón rendezetten tárolhatja a porszívócsövet.

Cikkszám: 10652



Nagy, krómozott gégecső falitartó

9 m-nél hosszabb porszívócsőhöz

Cikkszám: 10656



Acél hosszabbító cső

hossza 350 mm, a 10586 cikkszámú csőhöz.

Cikkszám: 10588



Ash-pot hamuszívó

Az Ash-Pot hamuszívóval könnyedén kitakaríthatja a kandallót és a kályhát.

Cikkszám: 11026



Gégecsőharisnya

védi a gégecsövet a karcolásoktól, sérülésektől, anyaga pamut.

Cikkszám: 10744 hossz 9,0 m

Cikkszám: 10748 hossz 12,0 m



VROOM

A praktikus önviaccsévélős porszívócső

Vroom egy szuper önviaccsévélős porszívócső, ami állandóan a központi porszívóra csatlakozik. Amint a Vroom fogantyúját kihúzza a tartóból, elindul a központi porszívó és azonnal nekiláthat a takarításnak. Használat után a gégecső automatikusan visszahúzódik. A Vroom felszerelhető a konyhaszekrényekbe, raktárhelyiségekbe, stb.

Cikkszám: 25700 csőhossz 4,4 m
45,1 x 7,6 x 39,4 cm (Mé x Szé x Ma)

Cikkszám: 25702 csőhossz 6,2 m
55,0 x 7,6 x 39,4 cm (Mé x Szé x Ma)



VROOM teleszkópos cső és szívófej

Ez az eredeti VROOM tartozék ideális kiegészítője a Vroom önviaccsévélős porszívócsőnek. Tartalmaz egy fokozatokban állítható teleszkópos festett fémcsövet és egy 15 cm széles műanyag szívófejet.

A teleszkópos cső összetolva 49 cm hosszú és akár 77 cm hosszúságig meghosszabbítható.

Cikkszám: 25704

PADLÓFEJEK



**Turbó-szőnyegfej,
levegős meghajtású,**

rövidszálú szőnyegekhez,
28 cm széles

Cikkszám: 10770



Átkapcsolható kombinált fej

szőnyeghez és sima padlóhoz,
28 cm széles

Cikkszám: 10798



Padlófej lószőr kefével

sima padlóhoz,
30 cm széles

Cikkszám: 10614



Padlófej műszőr kefével

sima padlóhoz,
36 cm széles

Cikkszám: 14111



Padlófej lószőr kefével

sima padlóhoz, golyószáras kivitel,
30 cm széles,
világosszürke színben

Cikkszám: 10615



SPECIÁLIS PORSZÍVÓFEJEK



Résszívó

sarkokhoz, résekhez

Cikkszám: 10636



Flexibilis résszívó 440 x 46 mm

pl. ülőgarnitúra párnái közötti résekhez

Cikkszám: 14430



Flexibilis résszívó 600 x 30 mm

nehezen elérhető helyekhez

Cikkszám: 10644



Radiátorkefe

klasszikus fűtőtestekhez

Cikkszám: 10642



Portalanító-fej lószőrrel

polcok, bútorok, lámpaburák portalanítására

Cikkszám: 10606



Kombinált kárpít/portalanító fej

bútorok portalanításához, kárpitfelületekhez

Cikkszám: 10714



Ruhakefe fej

ruhákhoz, kárpithoz, állati szőrhöz

Bitte beachten Sie, dass die Universalkleiderbürste nur in Kombination mit einem Spezialadapter nutzbar ist.

Cikkszám: 10720



Ruhakefe szett

tartalma a ruhakefe fej és 2 m alap porszívócső falis csatlakozóvéggel.

Cikkszám: 10718

Egyéb gégecsőhosszak is elérhetőek, kérjen rá ajánlatot.



SZÍVÓFEJEK ÁLLATI SZŐRZETHEZ



Turbó-kárpitfej

állati szőrhöz, 16 cm széles

levegős meghajtású és univerzális csatlakozóval

Cikkszám: 14426



Kárpitfej

hajszálakhoz, szőszökhöz

két darab átlós irányú kefecsíkkal

Cikkszám: 10648



Kisállat-ápoló szett

artalma: kefe állatok szőrzetének ápolásához, csomótlanító kefe, fésűskefe és 5 m speciális porszívócső

Cikkszám: 11048



Kefe állati szőrzetehöz

Cikkszám: 11060



Csomótlanító kefe

Cikkszám: 11052




Fésűskefe

Cikkszám: 11056

A fenti 3 kefe: kefe állatok szőrzetének ápolásához, csomótlanító kefe, fésűskefe csak a speciális, hozzájuk tartozó gégecsővel együtt használható.

SZŰRŐK

**Porgyűjtő zsák gyapjúból**

az S és a C szériához

Méret: 490 x 640 mm

Cikkszám: 13060

**3 db-os szett porgyűjtő zsák gyapjúból**

az S és a C szériához

Méret: 490 x 640 mm

Cikkszám: 13062

**HEPA kifűjt levegő szűrő**

az S és a C szériához

Cikkszám: 12296

Utólagosan beszerelhető porzsákkészlet

A mai BVC központi porszívók alapfelszereltsége a porzsák. A régebbi típusú BVC központi porszívókba a belső csatlakozó karima segítségével utólag is beszerelhető a porzsák, mellyel még is hatékonyabbá teheti a szűrést és az ürítést. Ez azt jelenti, hogy a por higiénikusan és kényelmesen eltávolítható a porszívóból és betehető a háztartási hulladék mellé. A porzsák kapacitása 16 liter. A készülékház méretétől függően kb. évente három porzsákra van szükség.

**Utólagos porzsákkészlet**

az S szériához,

melynek tartalma: egy pamut motorvédő szűrő, egy belső csatlakozó karima, egy takarófedél és 3 db gyapjú porzsák.

Cikkszám: 13734

**Utólagos porzsákkészlet**

az C szériához,

melynek tartalma: egy pamut motorvédő szűrő, egy belső csatlakozó karima, egy takarófedél és 3 db gyapjú porzsák.

Cikkszám: 13068

Az összes motorvédő szűrő megerősített varrással készül

**Motorvédő szűrő pamutból**

S-szériához

Cikkszám: 10190

**Motorschutzfilter Baumwolle**

C-szériához

Cikkszám: 13032

**Motorvédő szűrő pamutból / szaténból, kétrétegű és súlyozott az S-szériához**

Cikkszám: 11916

**Motorvédő szűrő pamutból / szaténból, kétrétegű és súlyozott az C-szériához**

Cikkszám: 11917

**Motorvédő szűrő CORDURA® szövet**

S-szériához

Cikkszám: 29102

**Motorvédő szűrő CORDURA® szövet**

C-szériához

Cikkszám: 29100

**Motorvédő szűrő CORDURA® / szatén anyagból az S-szériához**

Cikkszám: 29122

**Motorvédő szűrő CORDURA® / szatén anyagból az C-szériához**

Cikkszám: 29120

EREDETI BVC FALI ALJZATOK

A fali aljzat az egyetlen olyan része a központi porszívónak, ami állandóan látható a lakótérben. Lecsukott állapotban tömítést ad a csőrendszernek, akár egy véglezáró. A felnyitás után, amint behelyezzük a porszívócső végét az aljzatba, a cső és a fali aljzat érintkezői kontaktusba kerülnek és létrejön a gyengeáramú kapcsolat a központi porszívóval.

A klasszikus

műanyag fali aljzat

A klasszikus megjelenésű műanyag fali aljzatok minden lakókörnyezetbe jól illeszkednek.



Szín: **hófehér**
Cikkszám: **11383**



Szín: **tört fehér**
Cikkszám: **11382**



Szín: **matt nikkel**
Cikkszám: **11376**



Szín: **matt króm**
Cikkszám: **11354**

„lapos dizájn“

A modern

A lapos műanyag fali aljzat 2,5 mm-rel vékonyabb, mint a normál típus. Ez modern megjelenést kölcsönöz az aljzatnak.



Szín: **hófehé**
Cikkszám: **14432**



Szín: **matt nikkel**
Cikkszám: **11416**

alu fali aljzat

Vásárlóink nagy kedvence az elegáns, időtálló, alumínium fali aljzat. Ezt a masszív alumíniumházat speciális festékbevonattal vonjuk be, ami ellenállóvá teszi a karcolásokkal és az elhasználódással szemben.

Cikkszám: 11304

A kedvenc



Falon kívüli aljzat

mely a 11304 cikkszámú fali aljzat és egy 90°-os csőkönyök kombinációja

Cikkszám: 11494



*A robusztus***Fém aljzat**

A robusztus fém porszívóaljzat kapható fali és padlóba rakható változatban is.

**fehér**

Cikkszám: 11250

**bronz**

Cikkszám: 11230

**króm**

Cikkszám: 11238

Padló aljzat

Szín:

Cikkszám:

Fali aljzat

ábra nélkül

ábra nélkül

ábra nélkül

Szín:

Cikkszám:

fehér

Cikkszám: 11246

bronz

Cikkszám: 11224

króm

Cikkszám: 11232

KEHRFIX „VACPAN“ - BESZÍVÓ NYÍLÁS

A Kehrfix beszívó nyílással úgy takaríthatja el gyorsan és alaposan a porszemeket, morzsákat és más törmeléket, hogy elő sem kell vennie hozzá a porszívócsövet. A Kehrfix a szekrényoldallapba, a lábazati takarólécbe vagy a munkalapba építhető be. A beszívó nyílást a lábbal meglökhető kapcsolóval nyitjuk ki és ezzel indítjuk be a központi porszívót is, ami a nyílás elé seprő piszkot gyorsan elszívja. Ideális konyhába, előszobába vagy akár fodrászszalonba, állatkozmetikába.

Kehrfix „Vacpan“ készlet flexibilis csővel

Konyhai lábazatba / munkalapba szerelhető beszívó nyílás, teljesen előszerelt állapotban csatlakozókkal és műanyag takarólappal. + 75 cm flexibilis HT-cső 50 mm-es csőcsatlakozóval. **Igény esetén a Kehrfix masszív acéllemez takarólappal is rendelhető.**

**fémes megjelenés**

Cikkszám: 11152

**fekete**

Cikkszám: 11158

**fehér**

Cikkszám: 11162

Kehrfix „Vacpan“ - készlet

Konyhai lábazatba / munkalapba szerelhető beszívó nyílás, teljesen előszerelt állapotban csatlakozókkal és műanyag takarólappal. **Igény esetén a Kehrfix masszív acéllemez takarólappal is rendelhető.**

**fémes megjelenés**

Cikkszám: 11098

**fekete**

Cikkszám: 11104

**fehér**

Cikkszám: 11108

SZERELVÉNYCSÖVEK

Az eredeti BVC polipropilén csövek 50 mm-es átmérőjűek és BVC dupla O-gyűrűs gumitömítés segítségével csatlakoztathatóak egymáshoz. Ez biztosítja a csőrendszer 100% -os tömítettségét és az optimális vákuumot. A szerelvény gyorsan és biztosan összeszerelhető a csövek ragasztása nélkül. Javasoljuk a fehér csövek alkalmazását, mivel ezek így jobban megkülönböztethetők a szennyvízcsövektől.



**15 cm-es
polipropilén cső**

Cikkszám: 11638

**50 cm-es
polipropilén cső**

Cikkszám: 11652

**100 cm-es
polipropilén cső**

Cikkszám: 11632

**200 cm-es
polipropilén cső**

Cikkszám: 11642

Az eredeti BVC dupla O-gyűrűs gumitömítés előnyei, hogy

gyors, mert egyszerű a csövek összerakása, így időt, munkaköltséget spórolunk vele,

egyszerű, mert nem kell hozzá ragasztó. Az egyes csőelemeket nem kell az összeillesztésük előtt ragasztóval bekenni. Így kiküszöböljük a száradási időt és a ragasztó miatti koszt,

biztos, mert a csővezetékek telepítése közben fellépő csekély csőmozgás (ami mindig előfordul) után is megmarad a csővezetékrendszer megfelelő tömítettsége.

A csőrendszerben a fals levegő elkerülése különösen fontos, mivel így biztosítható az erős szívási vákuum,

környezetbarát, mert a dupla O-gyűrűs gumitömítés alkalmazásával elkerüljük a rendkívül környezetszennyező ragasztók használatát.



**eredeti BVC dupla O-gyűrűs
gumitömítés, 50 mm Ø**

Cikkszám: 11728



CSŐIDOMOK ÉS SZERELÉSI TARTOZÉKOK



**90°-os nagyívű
könyök**

Cikkszám: 11604



87°-os könyök

Cikkszám: 14105



45°-os könyök

Cikkszám: 14104



30°-os könyök

Cikkszám: 14103



45°-os Y elágazás

Cikkszám: 14102



Összekötő

Cikkszám: 14106



Összekötő

Cikkszám: 11682



Toldó adapter

Cikkszám: 11700



Végzáró

Cikkszám: 11618



**Műanyag bilincs
HT-csőhöz**

Cikkszám: 11626



Bővítő 40/50 mm

41 mm-ről 50 mm-re
áttéréshez PP-cső

Cikkszám: 11678



**Rezgéscsillapító
gumiösszekötő 50
mm-es csövekhez**

Gumicső a csőrendszer
és a porszívó össze-
kötésére belső átmérő
50 mm, 2 db csőszorítóval

Cikkszám: 11858



**Beépítő szett aljza-
thoz 7 cm mély**

szerelőkerettel és 90°-
os rövid könyökkel

Cikkszám: 11514



**Beépítő keret csatla-
kozával**

15 mm-es ragasztott
csőcsonk, 50 mm-es
csövek aljzathoz való
csatlakoztatáshoz
O-gyűrűs tömítéssel

Cikkszám: 11498



Csőaljzat szett

87 °-os T-elágazással
porszívó mellé való
kiállásnak

Cikkszám: 11866



**Aljzatfedő vakolás,
festés idejére, csa-
varokkal**

Cikkszám: 11508



Távtartó keret

Cikkszám: 11712



**Jelző vezeték
2-eres, 15 m hosszú**

Cikkszám: 10138



**Tűzvédelmi szorító-
gallér**

Cikkszám: 11670



**Kehrfix és VROOM
flexibilis HT-cső**

Cikkszám: 11170

LEVEGŐKIVEZETÉSI TARTOZÉKOK



Acél levegőkivezető rács

Cikkszám: 35000



Fehér levegőkivezető rács

Cikkszám: 11804



Csőbilincs 100 mm-es a levegőkivezetéshez

Cikkszám: 11846




**Levegőkivezető-könyök 45°-os,
szürke - 100 mm átmérő**

Cikkszám: 11838



**Levegőkivezető-könyök 87°-os,
szürke - 100 mm átmérő**

Cikkszám: 11834



**Levegőkivezető cső 500 mm hosszú,
szürke - 100 mm átmérő**

Cikkszám: 11842



Fém zajcsillapító dob

Ez a fém BVC zajcsillapító dob elektrosztatikusan festett fémlapból készül és csökkenti a kifújó levegő és a motor által keltett zajt. A zajcsillapító dob egyszerűen csatlakoztatható a porszívó kifújó kimenetéhez.

A fém zajcsillapító dob kb. 9 dB zajszint-csökkentést ér el (3 m távolságban mérve)

Méret: csatlakozás Ø 100 mm, hossz 65 cm
Az S- és a C-szériához is használható.

Cikkszám: 21160



Műanyag zajcsillapító dob

A rövidebb műanyag BVC zajcsillapító dob ideális a BVC központi porszívó motorja által keltett zaj csökkentésére, ami levegőkeringtetéses üzemben keletkezik (pl. passzívházak esetében).



A műanyag zajcsillapító dob kb. 8 dB zajszint-csökkentést ér el (3 m távolságban mérve)

Méret: csatlakozás Ø 100 mm, hossz 25 cm
Az S- és a C-szériához is használható.

Cikkszám: 11824

TELEPÍTÉSI PÉLDA SZABADBA TÖRTÉNŐ LÉGKIVEZETÉSHEZ

A porszívó központi egységét általában a pincében vagy a háztartási helyiségben helyezzük el. Az emeleteken, helyiségekben elhelyezett fali aljzatokat csőhálózaton keresztül kötjük össze a központi porszívóval. A készüléket a rendszer legmélyebben lévő helyiségében javasoljuk elhelyezni.



Klasszikus megoldás, hogy a porszívó által kifúvott levegőt a szabadba vezetjük ki. A kivezetéshez légcsatornára (100 mm-es HT-cső), levegőkivezető-könyökre és levegőkivezető rácsra van szükség.


TERVEZÉSI ÉS KIÉPÍTÉSI MINTAPÉLDA

Szolgáltatásunk része, hogy egyedileg megtervezzük a központi porszívó rendszerét. Össza meg velünk igényeit, kívánságait, hogy azok figyelembevételével tervezhessünk az Ön számára.

Az alábbi példán a központi porszívó rendszer egy klasszikus családi ház as verziójú kiépítését mutatjuk be. 9 méteres gégecső használata mellett összesen 5 db fali aljzatot osztottunk el a házban. Egy további aljzat pedig a garázsba került, ami ideális az autó és a műhely porszívózására.



Anyaglista egy családi házhoz, 6 db fali porszívóaljzattal

Komponens	Mennyiség
BVC-központi porszívó S 600 Silverline (kb. 700 Airwatt)	1
BVC-zajcsillapító dob	1
7-részes készlet 9m-es MULTI-FLEX porszívócsővel, be-/ki-kapcsoló gombbal a fogantyún és három integrált szívófejjel	1
BVC- porszívó fali aljzat, fehér, alu házban	6
Szerelőkeret 90°-os rövid könyökkel 40/50 mm-es csatlakozóval	6
PP-könyökídom 30°-os, fehér, Ø 50 mm	2
PP-Y elágazás 45°-os, fehér, Ø 50 mm	5
PP-könyökídom 45°-os, fehér, Ø 50 mm	5
PP-összekötő idom, fehér, Ø 50 mm	5
PP-könyökídom 90°-os nagyívű, fehér, ívnél megerősített	12
PP-cső Ø 50, hossz 500 mm, fehér	5
PP- cső Ø 50, hossz 1000 mm, fehér	6
PP- cső Ø 50, hossz 2000 mm, fehér	12
Aljzatfedő	6
Levegőkivezető rács a külső falra Ø 100 mm	1
Kisfeszültségű vezeték 2-eres, hossza 15 m	3



Jelmagyarázat

BVC = BVC központi porszívó
A = Fali porszívóaljzat
S = függőleges átvezetés



GYAKORI KÉRDÉSEK

Hány fali aljzatra van szükség egy családi házban?

Se több, se kevesebb, csak annyi amennyi szükséges. Annak érdekében, hogy a porszívócsővel a pincétől a padlásig a teljes lakóteret elérje, a fali aljzatok elhelyezését meg kell tervezni. A porszívócsövek 6, 9, 12 méter hosszúságúak.

Egy kb. 150 négyzetméter alapterületű családi házhoz általában 5-7 aljzat szükséges. Javasunk még a garázs bejáratához is egy aljzatot, hogy autóját könnyen, kényelmesen kiporszívózhassa. Ha a porszívó helyiségébe, a berendezés szívócsonkjá elé felszerel még egy csőaljzatot, akkor itt is kényelmesen tud majd porszívózni.

Lecsökken-e a szívóerő a BVC központi porszívótól legtávolabb lévő aljzatonál?

Egy BVC központi porszívónak még a 100 m hosszú csőszakasz sem okoz gondot. A szívóerő a vákuumnak köszönhetően gyakorlatilag minden aljzatonál ugyanolyan mértékű. A BVC kínálatában különböző teljesítményű motorokkal kínáljuk központi porszívóinkat, így minden ingatlan számára optimális lesz a szívóteljesítmény.

Eltömődhet-e a porszívórendszer?

Nem, ha a csövek kialakítása szakszerű. Minden fali aljzat mögött egy úgynevezett biztonsági hajlat található, egy rövid 87°-os könyök, ez megakadályozza azt, hogy nagyobb, szögletes tárgyak a porszívó csőrendszerébe kerülhessenek. Ha mégis dugulás fordulna elő, akkor annak elhárítására számos egyszerűen kivitelezhető megoldást tudunk.

Miért ne telepítsük tetőtérbe, padlásra a BVC központi porszívót?


A gravitáció miatt a durva, nehezebb szennyező részecskéket nem lehet csak úgy több méter magasságba felszívni. Ezután fennáll a veszélye, hogy ezek a részecskék a csőrendszerben maradnak vagy a legmélyebben lévő fali aljzathoz leesnek és ott gyűlnek össze. Néhány különleges esetben kialakítható ilyen típusú telepítés, a legegyszerűbb csővezeték kialakítással (ha lehet, 90°-os könyökök nélkül) és egy túlméretezett, erőteljes porszívó használatával, az ügyfél kifejezett kérésére és felelősségére. Ebben az esetben viszont a BVC nem tud garanciát vállalni.

Telepíthető-e a BVC központi porszívó egy már meglévő házba?

Természetesen! Az a legegyszerűbb megoldás, ha a csöveket egy használaton kívüli kéménybe vagy a lépcsőházba telepítjük. Még akkor is van megoldás, ha nincs akna a csövek felvitelére. Minden megoldható. Szívesen adunk felvilágosítást a BVC központi porszívó rendszerének lehetőségeiről.

Kell-e karbantartani és javítani a BVC központi porszívókat?

A BVC központi porszívók hosszú élettartamú berendezések, de ezzel együtt, mint minden nagy teljesítményű eszköz, a BVC központi porszívók is rendszeres gondoskodást igényelnek. A kiváló minőségű Domel motort védeni kell a finom por ellen. Ezért a motorvédő szűrőt tanácsos évente tisztítani vagy cserélni. Javasoljuk, hogy ne telítse meg teljesen a porzsákot, mert teli porzsáknál lecsökken a szívóerő és még a porzsák is sérülhet.



JEGYZETEK

Műszaki adatok tévesztésének, váltztatásának jogát fenntartjuk. BVC bármikor módosíthatja a műszaki jellemzőket és a felszereltséget. A katalógusban szereplő minták színétől, megjelenésétől, kidolgozottságától, való minimális eltérésért nem vállalunk felelősséget mindaddig, amíg a leszállított eszközök rendeltetésüknek megfelelő használhatra alkalmasak.



BVC EBS Distribution GmbH

Londonstraße 9 • D-97424 Schweinfurt

Tel +49 9721-78 57-0

Fax +49 97 21-78 57-29

Email: info@einbaustaubsauger.de

Web: www.bvc-zentralstaubsauger.de

Kereskedelmi partenrünk:

BVC Magyarország
1195 Budapest, Magyar László u. 30.

www.bvc-kozpontiporszivo.hu

Tel: 06-30-520-6774

Fax: 06-1-282-2767

E-mail: info@bvc-kozpontiporszivo.hu